

7. Sanierungskonzept


7.2 Systemlösung extensive Begrünung



Pflanzenliste „Sedumteppich“
Pflanzen für Kleingruppen (3er-, 5er- oder 7er-Gruppen)

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütenmonat
<i>Sedum album</i> als Art und in Sorten z. B. „Coral Carpet“ „Murale“	Weißer Mauerpfeffer	5–10	weiß	6–8
<i>Sedum cauticolum</i>	September-Fetthenne	10–15	rosa	8–9
<i>Sedum floriferum</i> „Weihenstep. Gold“	Fetthenne	10–15	gelb	6–7
<i>Sedum hybridum</i> „Immergrünchen“	Mongolen-Sedum	10–15	gelb	7–8
<i>Sedum reflexum</i>	Tripmadam	20–25	gelb	6–7
<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer	5–10	gelb	6–7
<i>Sedum spurium</i> z. B. „Album Superbum“ „Fulda“ „Roseum Superbum“ „Splendens“ „Variegatum“	Teppich-Sedum	10–15	weiß**	7–8


** wenigblühend



Die Solar-Grundrahmen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich (Abstufung in 5-Grad Schritten):

SGR 5 (5 Grad) – SGR 45 (45 Grad)

Weitere objektspezifisch bedingte Neigungen/Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



Aufbauhöhe: ab ca. 12 cm
Gewicht, trocken/ bei maximaler Wasserkapazität: ab ca. 90/120 kg/m² *
Wasserspeichervolumen: ab ca. 26 l/m²

* die erforderliche Auflast und das daraus resultierende Gewicht des Aufbaus ist je nach Standort und Gebäudegeometrie nach statischem Nachweis zu ermitteln.

Bitte beachten:
Für die erforderliche Auflast ist das Trockengewicht, für die Bemessung der Deckenkonstruktion jedoch das bei maximaler Wasserkapazität Gewicht maßgebend.

Beim auflasthaltenen Rückhaltesystem Fallnet® SB 200-Rail sind mind. 120 kg/m² (trocken) erforderlich. Ein weiterer Synergieeffekt dieses Systems, da im Rand- und Eckbereich erhöhte Auflasten zur Windsogsicherung erforderlich sind.